

RC-ART CE-RX CRIMSON LIGHTNING

CE-RX
PROJECT

RC-ART
The Dream Team

OFFICIAL MANUAL WHITE WOLF

CRIMSON LIGHTNING

WHITE WOLF



※画像はオプションパーツが含まれています。
※メカ類・タイヤは付属されていません。

この度は、RC-ART CE-RX クリムソンライトニング・ホワイトウルフキットをお買い上げいただきありがとうございます。
このキットはより高度なドリフトスタイルを表現するためにそれぞれのキットの内容が異なります。
本来の性能が発揮できるように組み立て説明書を事前にじっくり読んでいただき、組み立ててください。

■組み立て前に別途、用意するもの

- ・ダンパーオイル
- ・ドリフト用タイヤ・ホイール
- ・ピニオンギア
- ・デフグリス (クリムソンライトニング)
- ・ボディ
- ・セラミックグリス
- ・メカ類・バッテリー

■組み立てに必要なもの

- ・六角レンチ 2.0 mm
- ・ボックスレンチ 7.0 mm
- ・ノギス
- ・六角レンチ 1.5 mm
- ・ニッパー
- ・Eリングプライヤー
- ・ボックスレンチ 5.0 mm
- ・カッターナイフ
- ・4 mmストレートリーマー (ホワイトウルフ)
- ・ボックスレンチ 5.5 mm
- ・ヤスリ


Copyright(C) 2010 10 RC-ART CO.,Ltd.

CRIMSON LIGHTNING & WHITE WOLF

パーツ一覧

※クリムソナイトングとホワイトウルフ共通の説明書になります。
※クリムソナイトングとホワイトウルフでキット内容が異なります。


■カーボンパーツ



- ① VG バッテリーサポートx2
- ② フロントダンパーステーx1
- ③ リアダンパーステーx1
- ④ メインシャーシx1
- ⑤ アッパーデッキx1
- ⑥ フロントカーボンプレートx1
- ⑦ ミドルデッキx1

※クリムソナイトングはブラックカーボンになります。


■プラスチックパーツ



- ① バッテリーホルダーx2
- ② バンパー・バンパーサポートx1
- ③ ウレタンバンパーx1
- ④ K パーツx1
- ⑤ D パーツx2
- ⑥ F4 パーツx1
- ⑦ F7 パーツx1
- ⑧ ボディマウントセットx1
- ⑨ ブーリーセット (ホワイトウルフ用)x1
- ⑩ C パーツx1
- ⑪ E パーツx1
- ⑫ Ra パーツx2
- ⑬ H パーツx1



■金属パーツ



- ① スパーホルダーx1
- ② フロントワンウェイハウジング (ホワイトウルフ)x1
- ③ リジットハウジングx1
- ④ ステアリングリンクケーシングブリッジx1
- ⑤ ステアリングベースx1
- ⑥ スナップピン大x4
- ⑦ スナップピン小x4
- ⑧ センターシャフトカラーx1 (ホワイトウルフ用)
- ⑨ ワンウェイカップx2
- ⑩ リジットカップx2
- ⑪ マウントポストx1
- ⑫ センターバルク x1
- ⑬ モーターマウントx1
- ⑭ サーボステーx2
- ⑮ ホイルハブx4
- ⑯ ベルトテンショナーx1
- ⑰ アンテナポストx1
- ⑱ センターシャフトx1
- ⑲ サスピンショートx2
- ⑳ サスピンロングx2
- ㉑ サスピン 22 mmx4
- ㉒ フロントバルク Lx1
- ㉓ フロントバルク Rx1
- ㉔ リアバルク Rx1
- ㉕ リアバルク Lx1
- ㉖ サスマウントx3
- ㉗ サスマウントスパーサーx3
- ㉘ サスマウントRRx1
- ㉙ サスマウントスパーサーRRx1


※クリムソナイトングはレッドアルマイトになります。

CRIMSON LIGHTNING & WHITE WOLF

パーツ一覧

※クリムソンのライトニングとホワイトウルフ共通の説明書になります。
 ※クリムソンのライトニングとホワイトウルフでキット内容が異なります。

■金属パーツネジ類



- ① 840 フランジベアリングx2
- ② 850 オイルレスメタルx4
- ③ 840 ベアリングx2
- ④ 1050 ベアリングx4
- ⑤ 1510 ベアリングx8
- ⑥ ピロボール (BP130)x6
- ⑦ ピロボールx12
- ⑧ ニードルピン ホワイトウルフx5 クリムソンのライトニングx4
- ⑨ 皿ワッシャーx2
- ⑩ キャップスクリューワッシャーx2
- ⑪ 3x6 mm ボタンヘッドビスx10
- ⑫ 3x8 mm ボタンヘッドビスx30
- ⑬ 3x10 mm ボタンヘッドビスx2
- ⑭ 3x15 mm ボタンヘッドビスx1
- ⑮ 3x20 mm ボタンヘッドビスx4
- ⑯ 3x6 mm 皿ビスx6
- ⑰ 3x8 mm 皿ビスx2
- ⑱ 3x10 mm 皿ビスx33
- ⑲ 3x15 mm 皿ビスx2
- ⑳ 3x18 mm セットスクリューx7
- ㉑ 3x4 mm セットスクリュー ホワイトウルフx3 クリムソンのライトニングx4
- ㉒ フランジパイプx6
- ㉓ フランジパイプ A (テンショナー用)x1
- ㉔ サスポールx4
- ㉕ ダンパーピロボールマウント Bx4
- ㉖ 3 mm ナットx6
- ㉗ 3 mm ナイロンナットx7
- ㉘ 4 mm ナイロンナットx4
- ㉙ E リングx1
- ㉚ ステアリングポストx2

■ダンパーパーツ



- ① S パーツx4
- ② スプリングx4
- ③ ダンパーシリンダーx4
- ④ ダンパーキャップナットx4
- ⑤ ダンパーエンドx4
- ⑥ アジャスターx4
- ⑦ インナースポンジx4
- ⑧ E リングx8
- ⑨ ロッドガイドx4
- ⑩ スペーサーx4
- ⑪ シリコンOリングx4
- ⑫ テフロンシムx4
- ⑬ ダンパーシャフトx4
- ⑭ ダイアフラムx4
- ⑮ S12 O リングx4
- ⑯ ピストンx4

■ボールデフパーツ

(クリムソンのライトニング用)



- ① デフジョイント LRx1
- ② デフリングx2
- ③ デフスクリューx1
- ④ デフナットx1
- ⑤ デフスプリングx1
- ⑥ 850 ベアリングx2
- ⑦ スラストワッシャーx2
- ⑧ デフブリー 36Tx1
- ⑨ 1/8 デフボールx10
- ⑩ 2 mm スラストボールx5

■ベルト



- ① 222 ベルトx1 (ホワイトウルフ用)
- ② 468 ベルトx1 (ホワイトウルフ用)
- ③ 219 ベルトx1 (クリムソンのライトニング)
- ④ 474 ベルトx1 (クリムソンのライトニング)

■センタープーリー

(クリムソンのライトニング用)



- ① アルミセンタープーリー 18Tx1
- ② アルミワンウェイプーリー 16Tx1

■ユニバーサルシャフト




- ① アクスルx4
- ② スイングシャフト 51 mm (長)x2 ※クリムソンのライトニングはx4
- ③ スイングシャフト 48 mm (短)x2 ※ホワイトウルフフロント用
- ④ クロススパイダーx4
- ⑤ ニードルピンx4

1 補足説明

注意
 ・この説明書はクリムソナイトング・ホワイトウルフ共通になっています。
 ・同じ項目にそれぞれの説明があります。
 ※本文の説明画像はホワイトウルフが基本となっています。
 ※画像にプロトタイプパーツが含まれている部分があります。
 説明書内の指示(品名・品番)に従って組み立ててください。

使用パーツ
 ・プリーセット(ホワイトウルフ)
 ・ボールデフセット(クリムソナイトング)




この部分をカットする
(ホワイトウルフ用プリー)

1

クリムソナイトング・ホワイトウルフの仕様が変わりますのでご注意ください。


フロントプリー 39T(ホワイトウルフ) 36T(クリムソナイトング) ※36Tプリーにはカット部分はありません。



2 リジットアクスルユニットの組み立て

2 補足説明


使用パーツ
 ・リジットアクスルハウジング
 ・リジットアクスルカップ



この位置で固定する
(ホワイトウルフ用プリー)

2

クリムソナイトング・ホワイトウルフ共通




3 フロントデフユニットの組み立て

3 補足説明

使用パーツ
 ・ボールデフセット(クリムソナイトング)

※ボールデフの調整 左右のデフハウジングにレンチ等を入れ固定しプリーが回らないところまで閉め込んでください。
 ワンバック走行後再度調整してください。


使用パーツ
 ・ワンウェイハウジング



この位置で固定する
(ホワイトウルフ用プリー)

3

クリムソナイトング用フロントボールデフユニットの組み立て




ホワイトウルフ用フロントワンウェイユニットの組み立て



4 ミドルデッキの取り付け

4 補足説明

使用パーツ
 ・バッテリーホルダー
 ・メインシャーシ
 ・ミドルデッキ



1mm プラスパーサー x2

4 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

※注意 サーボステー取り付け穴があるほうを右側へ

1mm プラスパーサーを入れる


3mm ナイロンナット

3x10mm 皿ビス

リア

フロント

1mm プラスパーサーを入れる




5 センターバルクの取り付け

5 補足説明

使用パーツ
 ・センターバルク
 ・モーターマウント

5 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通



3x10mm 皿ビス

6 マウントポスト・ベアリングホルダーの取り付け

6 補足説明

使用パーツ
 ・マウントポスト
 ・840ベアリング



840ベアリングホルダー

6 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

マウントポスト


※製作のポイント
 センターシャフトを入れる際にベアリングホルダーをはずして作業をしてください。

840ベアリング

840ベアリングホルダー

3x10mm ボタンヘッドビス

840ベアリングホルダーの溝を合わせる



7 センタープリーの組み立て(ホワイトウルフ用)

7 補足説明

使用パーツ
 ・プリーセット


7 センタープリーガイドを瞬間接着剤で接着する

P5

P7

P6

カットする




8 センターシャフトの取り付け

8 補足説明


- 使用パーツ**
 ホホワイトウルフ
- ・センターシャフト
 - ・Eリング
 - ・フロントベルト 222
 - ・リアベルト 468
 - ・ニードルピン
 - ・アルミセンターシャフトカラー

- クリムソンライトニング**
- ・センターシャフト
 - ・セットスクリュー3x4mm
 - ・Eリング
 - ・アルミワンウェイプリー16T
 - ・アルミダイレクトプリー18T
 - ・フロントベルト 219
 - ・リアベルト 474

8 ホワイトウルフ用



クリムソンライトニング用



アルミワンウェイプリー16T (フロント側)
 アルミダイレクトプリー18T (リア側)
 ※画像はプロトタイプのプリーになります。


9 フロント・リアバルクの取り付け

9 補足説明


- 使用パーツ**
- ・フロントバルクヘッドL R
 - ・1510ベアリング

9 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

フロントバルクの取付け



リアバルクの取付け



10 バッテリーホルダーの組み立て


10 補足説明

- 使用パーツ**
- ・バッテリーホルダー
 - ・スナップピン大

10 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通



⚠ 取り付け穴が中心からズレています。
 取り付ける方向によって幅が変わります。
 お持ちのバッテリーサイズにあわせて下さい。




バッテリー取り付け位置は3パターンあります。

11 VGバッテリーサポートの取り付け

11 補足説明

- 使用パーツ**
- ・VGバッテリーサポート


11 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通




16 補足説明

使用パーツ

- ・Dパーツ
- ・サスピン ロング
- ・サスブロック
- ・サスマウントスペーサー
- ・サスポール
- ・カラースペーサー (0.5mm 1.0mm 3.0mm 4.0mm)



16 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通




17 サーボの取り付け

17 補足説明

使用パーツ

- ・サーボステー
- ・3mm皿ワッシャー

17 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通



18 サーボホーンの取り付け

18 補足説明


使用パーツ

- ・Hパーツ
- ・サーボセイバー用バネ

18 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通



ステアリングサーボのセンターをだす。
※メカの取扱いは送信機付属の説明書を参照してください。



- H1・三和 /KO/JR
- H2・フタバ
- H3・ハイテック
- H7
サーボ付属のビス



※重要 サーボホーンはサーボに対し下図のように 90 度の位置で取付けて下さい。



19 補足説明


使用パーツ

- ・Kパーツ
- ・Raパーツ
- ・ステアリングポスト
- ・ステアリングベース
- ・ステアリングリンクージブリッジ
- ・フランジパイプ
- ・850オイルレスメタル
- ・ピロボール




19 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

※注意 切れ角を上げた場合バルヘッドに干渉するのでカットしてください。




ステアリングワイパーのユニットをシャーシに取り付けてからステアリングリンクージブリッジを連結させてください。



ステアリングリンクージブリッジの下からフランジパイプを入れて上から3x8mm ボタンヘッドビスで固定してください。


シャーシに取付ける ※取付け部分は補足説明を参照してください。



△ ステアリングベースの溝にナットが入りにくい場合 3mm ナイロンナットから3mm ナットへ変更をお奨めします。



サーボリンクージの組立て




20 フロントサスペンションの組み立て1

20 補足説明

使用パーツ


- ・Cパーツ
- ・F4・F7パーツ
- ・ホイールアクスル
- ・スイングシャフト48mm(短)x2 ホワイトウルフフロント用
- ・スイングシャフト51mm(長)x2 ※クリムソンライトニングはx4
- ・ニードルピン 2x9.8mm
- ・クロススパイダー
- ・ホイールハブ
- ・フランジパイプ
- ・1050ベアリング
- ・1510ベアリング

ピロボール取付け位置




20

スイングシャフトの長さにご注意ください。ホワイトウルフのフロントスイングシャフトのみ 48 mm を使用してください。クリムソンライトニングは前後とも 51 mm を使用します。



△ ※注意 ホワイトウルフ フロントに使用するスイングシャフトは短いスイングシャフトを使用します。




フランジパイプをナックルとCハブの連結部分に入れ、ナックルとCハブを3x8mm ボタンヘッドビスで固定して下さい。

フロント左側パーツで説明



※ホワイトウルフ・クリムソンライトニング F7(7度) を使用して下さい。

※2 セット作る。



六角ハブとアクスルの穴を合わせてニードルピンを入れ、その上からオリングで固定してください。

21 リアサスペンションの組み立て1

21 補足説明

使用パーツ


- ・Eパーツ
- ・1050ベアリング
- ・1510ベアリング

21

クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通



リアに使用するスイングシャフトは 51 mm サイズになります。



六角ハブとアクスルの穴を合わせてニードルピンを入れ、その上からオリングで固定する


22 補足説明

使用パーツ
・サスピン22mm

22 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通



※セットスクローをねじ込みすぎると樹脂部分のネジ山が破損する場合がありますのでご注意ください。



※D カット部分で固定する

23 アッパーアーム・ステアリングリンケージの組み立て




23 補足説明

使用パーツ
・Raパーツ

23 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

フロントアッパーアームの製作※2セット作ります。

リアアッパーアームの製作※2セット作ります。



ステアリングリンケージの製作※2セット作ります。

※ロッドエンドの間隔を5mm(フロント)・7mm(リア)にするとキャンバー角は前後とも-7度設定されます。


※左右均等に入れてください。ボールエンドのコネクト部分を変形させ動きが渋くなる場合があります。

24 フロントサスペンションの組み立て3


24 補足説明

24 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

②で製作したステアリングリンケージを取り付ける



③で製作したアッパーアームを取り付ける




25 リアサスペンションの組立て2

25 補足説明


使用パーツ
・サスピン22mm

25 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

※セットスクローをねじ込みすぎると樹脂部分のネジ山が破損する場合がありますのでご注意ください。




・サスアームポジションはBを使用



※D カット部分で固定する

③で製作したアッパーアームを取り付ける




26 補足説明


使用パーツ

- ① ダンパーケース x4
- ② ダンパーキャップナット x4
- ③ ダンパーエンド x4
- ④ アジャスター x4
- ⑤ ダイヤフラム x4
- ⑥ インナースポンジ x4
- ⑦ ダンパーシャフト x4
- ⑧ ロッドガイド x4
- ⑨ スペーサー x4
- ⑩ S12オーリング x4
- ⑪ P3 シリコンOリング x4
- ⑫ ピストン x4
- ⑬ Eリング x8
- ⑭ テフロンシム x4
- ⑮ スプリング x4
- ⑯ Sパーツ x4

・S9 ピロボールサイズφ4.8
 ・S6.7.8 ピロボールφ4.3
 ・ロッドエンドはS8を使用
 リテーナー S4、S5は車種に
 合わせて変更してください。







26 クリムソナイトング・ホワイトウルフ共通



推奨オイル

※ホワイトウルフ 前後とも450番
 ※クリムソナイトング 前600番 後400番



27 ダンパーの組立て


27 補足説明

使用パーツ

- ・Sパーツ
- ・ダンパーピロボールマウントB

27 クリムソナイトング・ホワイトウルフ共通

※4本作ります。



ダンパー長
 前後 : 61mm
 前後 : 61mm



⚠ クリムソナイトング・ホワイトウルフ共
 前後ダンパー長を61mmにあわせてください。

28 バンパーの取り付け

28 補足説明

使用パーツ

28 クリムソナイトング・ホワイトウルフ共通



ホイールベースを変更した際はサスアームに対しダンパーが直角になるように
 スペーサー等で調整をしてください。


29 補足説明

使用パーツ


- ・フロントボディマウント
- ・バンパー
- ・バンパーサポート
- ・ウレタンバンパー

29 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

ボディに合わせて余分な部分はカットする



必要に応じて付属のウレタンスポンジバンパーを使用してください。



30 ボディマウントの組み立て


30 補足説明

使用パーツ

- ・ボディマウントシーソー
- ・スナップピン(小)

30 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

フロントボディマウント



リアボディマウント



※ボディマウントシーソーはお持ちのボディの高さに合わせてください。

31 モーターの取り付け

31 補足説明


使用パーツ

- ・キャップスクリュー用カラー

31 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

キャップスクリューカラー

3x8mmボタンヘッドビス




32 スパー・ピニオンギアの取り付け

32 補足説明

使用パーツ

- ・48P 84Tスパーギア



32 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通



33 クリムソンライトニング・ホワイトウルフ共通

⚠ チェック!

切れ角を最大にすると 50 度以上切れてしまいスイングシャフトが破損する場合があります。
舵角を少し減らして走行してください。



33・補足資料 ギア比表 ホワイトウルフギア比表

二次減速比の設定			
	前側	後側	標準
センターブリー	15T	18T	16T
前後デフブリー	39T	32T	36T

↓キット標準スパーギア

	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
17																					9.73
18																				9.09	9.19
19																		8.51	8.61	8.7	
20																	8	8.09	8.18	8.27	
21															7.53	7.62	7.7	7.79	7.87		
22															7.11	7.19	7.27	7.35	7.43	8.55	
23														6.72	6.8	6.88	6.96	7.03	8.09		
24													6.37	6.44	6.52	6.59	6.67	7.67			
25												6.04	6.12	6.19	6.26	6.33	7.28				
26											5.74	5.81	5.88	5.95	6.02	6.92					
27										5.47	5.53	5.6	5.66	5.73	6.59						
28									5.21	5.27	5.33	5.4	5.46	6.29							
29								4.97	5.03	5.09	5.15	5.21	6								
30							4.74	4.8	4.86	4.92	4.98	5.73									
31						4.53	4.59	4.65	4.7	4.76	5.48										
32					4.33	4.39	4.44	4.5	4.56	5.25											
33				4.15	4.2	4.26	4.31	4.36	5.03												
34			3.97	4.03	4.08	4.13	4.18	4.82													
35		3.81	3.86	3.91	3.96	4.01	4.63														
36	3.65	3.7	3.75	3.8	3.85	4.44															

※縦=ピニオン、横=スパー、表データ=最終ギヤ比(リヤ側)

↓キット標準スパーギア

クリムソンライトニングギア比表

二次減速比の設定			
	前側	後側	標準
センターブリー	16T	18T	16T
前後デフブリー	36T	36T	36T

	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
17																					10.9
18																				10.2	10.3
19																		9.58	9.68	9.79	
20																	9	9.1	9.2	9.3	
21															8.48	8.57	8.67	8.76	8.86		
22															8	8.09	8.18	8.27	8.36	8.55	
23														7.57	7.65	7.74	7.83	7.91	8.09		
24													7.17	7.25	7.33	7.42	7.5	7.67			
25												6.8	6.88	6.96	7.04	7.12	7.28				
26											6.46	6.54	6.62	6.69	6.77	6.92					
27										6.15	6.22	6.3	6.37	6.44	6.59						
28										5.86	5.93	6	6.07	6.14	6.29						
29								5.59	5.66	5.72	5.79	5.86	6								
30							5.33	5.4	5.47	5.53	5.6	5.73									
31						5.1	5.16	5.23	5.29	5.35	5.48										
32					4.88	4.94	5	5.06	5.13	5.25											
33				4.67	4.73	4.79	4.85	4.91	5.03												
34			4.47	4.53	4.59	4.65	4.71	4.82													
35		4.29	4.34	4.4	4.46	4.51	4.63														
36	4.11	4.17	4.22	4.28	4.33	4.44															

CE-RX PROJECT Parts List

カーボンパーツ

品番	品名	定価	備考
ART2015	CE-RX アッパーデッキ	3800	
ART2015S	CE-RX アッパーデッキ シルバーカーボン	3800	
ART2017	CE-RX メインシャーシセット	9800	
ART2017S	CE-RX メインシャーシセット シルバーカーボン	9800	
ART2018	CE-RX VGバッテリーサポート	1800	
ART2018S	CE-RX VGバッテリーサポート シルバーカーボン	1800	
ART2024	CE-RX フロントダンパーステー ブラック	2000	
ART2025	CE-RX フロントダンパーステー シルバー	2000	
ART2026	CE-RX リアダンパーステー ブラック	2200	
ART2027	CE-RX リアダンパーステー シルバー	2200	

アルマイトパーツ

品番	品名	定価	備考
ART2014R	CE-RX フロントバルクセット レッド	16800	
ART2014GM	CE-RX フロントバルクセット ガンメタ	16800	
8022R	リアバルクヘッド L レッド	2600	アレックス製
8022GM	リアバルクヘッド L ガンメタ	2600	
8023R	リアバルクヘッド R レッド	2600	アレックス製
8023GM	リアバルクヘッド R ガンメタ	2600	
8028R	マウントポスト レッド	300	アレックス製
8028GM	マウントポスト ガンメタ	300	
ART2043R	スパーホルダー レッド	1500	
ART2043GM	スパーホルダー ガンメタ	1500	
AP001R	アンテナポスト レッド	280	アレックス製
AP001GM	アンテナポスト ガンメタ	280	
10008R	サスマウント レッド	1500	アレックス製
10008GM	サスマウント ガンメタ	1500	
10009R	サスマウントRR 2.0° レッド	1500	アレックス製
10009GM	サスマウントRR 2.0° ガンメタ	1500	
7121R	サーボステー レッド	1200	アレックス製
7121GM	サーボステー ガンメタ	1200	
A204R	キャップスクリューカラー レッド	300	アレックス製
A204GM	キャップスクリューカラー ガンメタ	300	

駆動系パーツ

品番	品名	定価	備考
ART2021	CE-RX ケツカキSET	2780	
ARTP18D	アルミダイレクトプーリー 18T	1500	
ARTP16W	アルミワンウェイプーリー 16T	2500	
ART2007	468ベルト	1200	
ART2041	474ベルト	1200	
ART2042	219ベルト	1000	
ART2019	222ベルト	1000	
8134	フロントデフプーリー	300	アレックス製
10206	CER用ボールデフセット 強化タイプ	4280	アレックス製
8040R	ワンウェイ デフハウジング レッド	2700	
8040GM	ワンウェイ デフハウジング ガンメタ	2700	
8042R	リジットアクスルハウジング レッド	2500	
8042GM	リジットアクスルハウジング ガンメタ	2500	
D004	ワンウェイカップ	600	
D005	リジットアクスルカップ	600	

ベアリング

品番	品名	定価	備考
ARTB1510	1510ベアリング 2個入	280	
ARTB1050	1050ベアリング 2個入	280	
ARTB840	840ベアリング 2個入	280	
ARTB840F	840Fベアリング 2個入	380	

ステアリング

品番	品名	定価	備考
ART2035BL	CE-RX用ステアリングベース (ブラック)	1200	
ART2036BL	CE-RXベルトテンショナー用ポスト (ブラック)	1200	
R31004	OTA-R31 サーボセイバーセット	600	ストリートジャム製
R31005	OTA-R31 ステアリングクランク & サーボステー	600	ストリートジャム製

Parts List



ダンパー

品番	品名	定価	備考
ART9003	ハイパフォーマンスサスペンションセット レッド	6800	
ART9006	ハイパフォーマンスサスペンションセット ガンメタ	6800	
SH004	ダンパーマウントピロボールB		アレックス製

サスペンション&バンパー、ボディポスト

品番	品名	定価	備考
7101	フロントバンパー&サポート	380	
ART2033	DESIGN/バンパーS ブラック	550	
SPS001	ロアアーム LOWER ARM (8pcs)	700	ストリートジャム製
SPS002	フロントナックル FRONT KNOCKLE (2pcs)	600	ストリートジャム製
SPS003	リアハブ REAR HUB (2pcs)	600	ストリートジャム製
SPS004	Cハブ4度 C HUB Caster4° (2pcs)	600	ストリートジャム製
SPS005	Cハブ7度 C HUB Caster7° (2pcs)	600	ストリートジャム製
SPS006	フランジパイプA FLANGE PAIPE A (5pcs)	240	ストリートジャム製
SPS008	ホイールアクスル WHEEL AXLE (2pcs)	800	ストリートジャム製
SPS009	ホイールアクスルピン WHEEL AXLE PIN (8pcs)	550	ストリートジャム製
SPS010	サスピン SUS PIN (8pcs)	750	ストリートジャム製
SPS007	スイングシャフト SWING SHAFT (2pcs)	1100	ストリートジャム製
ART2037		1100	
SPH001	ピロボール 10個	500	ストリートジャム製
10015	ハード サスアームピンロングFR	600	アレックス製
PP001	ボディマウントSET	600	アレックス製
BP130	φ4.3ピロボール13.0L/4個入	250	アレックス製

ビス&セットスクリュー&ナット

品番	品名	定価	備考
ARTBH306	3×6 六角ボタンヘッドビス 10本入	180	
ARTBH308	3×8 六角ボタンヘッドビス 10本入	180	
ARTBH310	3×10 六角ボタンヘッドビス 10本入	180	
ARTBH312	3×12 六角ボタンヘッドビス 10本入	180	
ARTBH315	3×15 六角ボタンヘッドビス 10本入	180	
ARTBH320	3×20 六角ボタンヘッドビス 5本入	180	
ARTFH306	3×6 六角皿ビス 10本入	180	
ARTFH308	3×8 六角皿ビス 10本入	180	
ARTFH310	3×10 六角皿ビス 10本入	180	
ARTFH312	3×12 六角皿ビス 10本入	180	
ARTFH315	3×15 六角皿ビス 10本入	180	
ARTFH320	3×20 六角皿ビス 5本入	180	
ARTSS304	3×4セットスクリュー 10本入	100	
ARTSS318	3×18セットスクリュー 5本入	100	
ARTN3	3mmナット	200	
ARTNN3	3mmナイロンナット	300	
ARTNN4	4mmナイロンナット	300	

オプション

品番	品名	定価	備考
ART2004	バンパーサポート (レッド)	1500	
ART2001GM	バンパーサポート (ガンメタ)	1500	
ART2011	CER用フロントベルトテンショナー(レッド)	2480	
ART2008GM	CER用フロントベルトテンショナー(ガンメタ)	2480	
ART2030	SPスパーホルダー レッド	2980	
ART2028GM	SPスパーホルダー ガンメタ	2980	
ART2038	CE-RX ベアリングセット	2000	新製品予定
ART2039	CE-RX ヘクスチタンビスセット	4500	新製品予定
ART2040	CE-RX 六角チタンビスセット	4500	新製品予定

メモ



RC-ART
The Dream Team

RC-ART
DREAM TEAM

株式会社アールシーアート
〒566-0035 大阪府摂津市鶴野 2-9-6
TEL : 072-628-2991
E-mail : info@rc-art.net
URL : http://rc-art.net